



**For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)**

SITE	ITA030043
SITENAME	Monti Nebrodi

TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

[Back to top](#)

1.3 Site name

Monti Nebrodi

1.4 First Compilation date

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Siciliana Ass.to Territorio e Ambiente Servizio 4°

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2005-06

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

[Back to top](#)

Longitude	Latitude
14.710249	37.928181

2.2 Area [ha]:	2.3 Marine area [%]
70529.0	0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
-------------------	-------------

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

[illegible]

B	A081	Circus aeruginosus			c				C	DD	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			c				R	DD	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			w				R	DD	C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			c				R	DD	C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes			w				P	DD	C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			c				R	DD	C	B	C	C
I	1047	Cordulegaster trinacriae			p				P	DD	B	B	A	B
P	1468	Dianthus rupicola			p				R	DD	B	B	B	B
B	A026	Egretta garzetta			c				R	DD	D			
R	5370	Emys trinacris			p				C	DD	A	B	C	B
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p				R	DD	C	B	B	B
B	A101	Falco biarmicus			p				P	DD	C	B	C	C
B	A101	Falco biarmicus			r				R	DD	C	B	C	C
B	A100	Falco eleonora			c				R	DD	C	B	C	C
B	A095	Falco naumanni			r				R	DD	C	B	C	C
B	A095	Falco naumanni			c				P	DD	C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			p				P	DD	C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			r				R	DD	C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo			r				P	DD	C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			c				R	DD	C	B	C	C
B	A127	Grus grus			c				R	DD	C	B	C	C
B	A078	Gyps fulvus			p	35	35	i		G	B	A	B	A
B	A093	Hieraetus fasciatus			c				P	DD	C	B	C	B
B	A093	Hieraetus fasciatus			p				P	DD	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			c				R	DD	C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			c				R	DD	C	A	B	A
B	A338	Lanius collurio			r				R	DD	C	A	B	A
B	A339	Lanius minor			c				R	DD	D			
P	1790	Leontodon sicularis			p				R	DD	B	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			r				C	DD	C	A	C	B
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD	C	A	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			p				R	DD	C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			c				C	DD	C	B	C	B
B	A074	Milvus milvus			p	2	6	p		G	C	A	B	A
B	A077	Neophron percnopterus			c				R	DD	C	B	B	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			c				R	DD	D			
B	A072	Pernis apivorus			c				C	DD	C	A	C	B
P	1602	Petagnia saniculifolia			p				V	DD	A	B	B	B
B	A151	Philomachus pugnax			c				R	DD	C	B	C	C
B	A140	Pluvialis apricaria			c				R	DD	D			
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			p				P	DD	C	B	B	B
I	1087	Rosalia alpina			p				P	DD	C	B	A	A
B	A155	Scolopax rusticola			c				C	DD	C	A	C	B
B	A155	Scolopax rusticola			w				C	DD	C	A	C	B
B	A332	Sitta europaea			r				P	DD	C	A	C	B
B	A302	Sylvia undata			w				R	DD	C	B	B	A
B	A302	Sylvia undata			p				P	DD	C	B	B	A
R	1217	Testudo hermanni			p				R	DD	B	C	B	C
B	A166	Tringa glareola			c				R	DD	C	B	C	C
B	A287	Turdus viscivorus			c				C	DD	C	A	C	B
B	A287	Turdus viscivorus			w				C	DD	C	A	C	B
B	A287	Turdus viscivorus			p				C	DD	C	A	C	B

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see [reference portal](#))
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information

- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

[illegible]

I		Anthidium florentinum						C						X
I		Anthidium punctatum						R						X
I		Anthocaris damone						R						X
I		Anthophora plumipes squalens						C						X
I		Anthophora salviae						C						X
P		Antinoria insularis						V			X			
I		Antitype chi						R						X
I		Apamea arabs						R						X
I		Apamea lithoxylaea						R						X
I		Apamea monoglypha						R						X
I		Aparopion suturidens						R						X
I		Aphanisticus aetnensis						R				X		
I		Aphodius sículus sículus						R				X		
I		Aphodius suffertus ampliatus						R				X		
I		Apoda limacodes						R						X
P		Arabis rosea						V			X			
I		Arge cyanocrocea						C						X
I		Argynnis paphia						R						X
I		Aromia moschata ambrosiaca						R						X
P		Arrhenatherum nebrodense						R				X		
P		Arum cylindraceum						V			X			
I		Asida goryi						P				X		
I		Astata boops						C						X
I		Astenus sículus						R				X		
I		Athalia bicolor						C						X
I		Athalia circularis						C						X
I		Athalia cordata						C						X
I		Athalia rosae						C						X
P		Athamanta sicula						V						X
I		Athous cachecticus						R						X
I		Athous ineptus						R						X
I		Athripsodes morettii						R						X
I		Attalus postremus						R				X		
I		Atypha pulmonaris						R						X
I		Augyles maritimus						R						X
I		Aulerosticus decempunctatus						R				X		
I		Baetis lutheri						R						X
I		Ballus armadillo						R						X
P		Barlia robertiana						R					X	
I		Bathytropa patanei						R				X		
I		Batrisodes adnexus						R						X
I		Beraea maurus						R						X
I		Beraeamyia squamosa						R						X
I		Beroniscus marcelli						R				X		
I		Bibloplectus delhermi						R						X
I		Bibloplectus jucundus						R						X
I		Bibloporus mayeti						R						X
I		Bolitobius sicilianus						R						X
I		Bolivarius brevicollis trinacriae						R				X		
I		Brachygluta abrupta abrupta						R				X		
I		Brachygluta galathea						R						X
I		Brachygluta numidica						R						X
I		Brachygluta trignoprocta						R						X
I		Brachyptera calabrica						R						X
P		Brassica incana						V			X			
I		Bryaxis marinae						R				X		

I		Bryaxis nebrodensis						R				X		
I		Bryocharis inclinans						R						X
A		Bufo bufo spinosus						C					X	
A		Bufotes siculus						R				X	X	
P		Bupleurum fruticosum						R						X
P		Bupleurum rollei						V						X
I		Calathus montivagus						R						X
I		Calathus solieri						R						X
I		Callimorpha dominula						R						X
P		Callitriche cophocarpa						V			X			
P		Callitriche truncata						V			X			
I		Calopteryx haemorrhoidalis						C						X
I		Cantharis lucens fumosothorax						R				X		
I		Capnia nigra						V						X
I		Carabus (Archicarabus) rossii						R						X
I		Carabus (Chaetocarabus) lefebvrei lefebvrei						R				X		
I		Carabus (Macrothorax) planatus						R				X		
I		Carabus (Tomocarabus) convexus convexus						R						X
I		Carcharodus alceae						R						X
I		Cardiamera genei						R						X
I		Cardiophorus collaris						R						X
I		Cardiophorus eleonora						R						X
P		Carex grioletii						V			X			
I		Carpophilus sexpustulatus						R						X
I		Catagapetus nigrans						V						X
I		Catocala conversa						R						X
I		Catocala dilecta						R						X
I		Catocala sponsa						V						X
I		Catops marginicollis						R						X
P		Cephalanthera longifolia						V					X	
P		Cephalanthera rubra						V					X	
I		Cephennium siculum						R				X		
I		Cerastis rubricosa						R						X
I		Chaetopteryx trinacriae						R				X		
R		Chalcides c. chalcides						C					X	
R	1274	Chalcides ocellatus						C	X					
I		Charaxes jasius						R						X
I		Chelostoma incertum						R						X
I		Chennium siculum						R				X		
I		Chersotis rectangula						R						X
I		Chlaenius borgiai						R				X		
I		Cholovocera punctata						R						X
I		Chthonius (Chthonius) ruffoi						R						X
I		Chthonius (Ephippiochthonius) elbanus						R						X
I		Cicindela campestris sicularum						R				X		
I		Cladius pectinicornis						R						X
I		Claviger nebrodensis						R				X		
I		Clinidium canaliculatum						R						X
I		Clostera curtula						R						X
I		Clytus clavicornis						R				X		
I		Coelioxys conoidea						R						X

I		caerulescens caesarum						R						X
I		Coeniagrion scitulum						R						X
I		Colocasia coryli						C						X
R	1284	Coluber viridiflavus						C	X					
I		Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica						R						X
I		Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae						R						X
I		Conistra rubiginosa						R						X
I		Conistra vaccinii						R						X
I		Conistra veronicae						R						X
I		Cordulegaster bidentata sicilica						R						X
P		Cornus sanguinea						V						X
R	1283	Coronella austriaca						C	X					
I		Cosmia trapezina						R						X
I		Crabro cribrarius						C						X
I		Craniophora ligustri						R						X
M	4001	Crocidura sicula						P	X					
P		Crocus longiflorus						R			X			X
I		Crossocerus elongatulus trinacrius						R				X		X
I		Crunoecia irrorata						R						X
I		Cryptops punicus						R						X
I		Cyaniris semiargus						R						X
P		Cyclamen hederifolium						R					X	
P		Cyclamen repandum						R					X	
I		Cylindromorphus platiai						R				X		
I		Cymatophorima diluta						R						X
P		Dactylorhiza saccifera						R					X	
P		Dactyloriza romana						R					X	
P		Daphne laureola						R						X
P		Dianthus armeria						V			X			
P		Dianthus sicutus						V				X		
I		Dichillus subtilis						R				X		
I		Dichonia aeruginea						R						X
I		Dichonia aprilina						R						X
I		Dinocras cephalotes						R						X
I		Dinothenarus flavocephalus						R						X
I		Dioxys pumila varipes						R						X
A	1189	Discoglossus pictus						R	X					
I		Dolerus gonager						R						X
I		Dolerus triplicatus steini						R						X
I		Dolerus germanicus etruscus						R						X
P		Doronicum orientale						R						X
I		Dryobotodes tenebrosa						R						X
I		Ecdyonurus belfiorei						R						X
I		Echinogammarus adipatus						R						X
I		Echinogammarus sicilianus						R						X
P		Echinops sicutus						R				X		
I		Ecnomus tenellus						R						X
I		Ectemnius crassicornis						C						X
I		Ectobius aetnaeus						R				X		
I		Ehaeus ruffoi						R				X		
I		Eilema pygmaeola pallifrons						R						X
P		Elaeocharis palustris						V			X			
R	1281	Elaphe longissima						C	X	X			X	
M		Eliomys quercinus						P					X	

I		Empria longicornis						R						X
I		Enallagma cyathigerum						R						X
I		Enoicyla costae						R						X
I		Entomognathus brevis						C						X
I		Epeorus yougoslavicus						R						X
P		Epilobium dodonei						V			X			
P		Epipactis microphylla						V					X	
P		Epipactis palustris						V			X			
I		Epomis circumscriptus						R						X
I		Epuraea marseuli						R						X
M		Erinaceus europaeus						P					X	
I		Ernodes nigroauratus						R						X
P		Erucastrum virgatum						V			X			
I		Euaesthetus bipunctatus						R						X
I		Eugnorisma depuncta						R						X
I		Euparea fageticola						R						X
P		Euphorbia amygdaloides ssp. arbuscola						R				X		
P		Euphorbia Ceratocarpa						R				X		
P		Euphorbia dendroides						R					X	
P		Euphorbia rigida						R						X
I		Euplectus bonvouloiri sculus						P				X		
I		Euplectus corsicus						P						X
I		Euplectus kirbyi hummleri						R						X
I		Euplectus theryi						R						X
I		Euryporus aeneiventris						R						X
I		Eurysa forsicula						R				X		
I		Euschesis janthe						R						X
I		Eusphalerum bivittatum						R						X
I		Eusphalerum sicanum						R				X		
I		Euxoa distinguenda						R						X
I		Faronus sculus						R				X		
M	1363	Felis silvestris						P	X					
I		Ferreria marqueti apenninus						R						X
I		Furcula furcula						R						X
I		Gabrius doderoi						R						X
P		Gagea fistulosa						R						X
P	1866	Galanthus nivalis						V		X				
I		Galeruca nebrodensis						R				X		
I		Galeruca sicana						R				X		
I		Gastropacha quercifolia						R						X
P		Genista aristata						R			X	X		
I		Geostiba lonai lonai						R				X		
I		Geostiba nebrodensis						R				X		
I		Gerandryus aetnensis						R				X		
M		Glis glis						P					X	
P		Glyceria spicata						R						X
I		Glyphotaelius pellucidus						R						X
I		Glyptobothrus messinai						P				X		
I		Glyptobothrus trinacrae						P				X		
I		Gnorimus decempunctatus						R				X		
I		Grammoptera ruficornis flavipes						R				X		
I		Grammoptera viridipennis						R				X		
I		Grammotaulius nigropunctatus						R						X
P		Groenlandia densa						V			X			
I		Gymnomerus I. laevipes						R						X

I		Habroleptoides pauliana						R						X
I		Hadena albimacula						R						X
I		Hadena filigrana						R						X
I		Harpactus laevis						R						X
I		Hartigia nigra						R						X
P		Heleochloa schoenoides						V						X
P		Helichrisum italicum						R						X
I		Helicopsyche crispata						R						X
P		Heliotropium supinum						V						X
I		Hemaris tityus						R						X
I		Hemerobius handschini						R						X
R		Hemidactylus turcicus						R					X	
I		Heteromeira neapolitana						R						X
I		Heteromeira sicula						R				X		
P		Hieracium crinitum						R						X
I		Hipparchia aristeus						C						X
I		Hipparchia fagi						C						
I		Hipparchia semele						C						X
I		Hister pustulosus						R						X
I		Hoplodrina blanda						R						X
I		Hoplodrina superstes						R						X
I		Hoplopteridius lutosus calaber						R				X		
I		Hybalus benoiti						R				X		
I		Hydraena sicula						R				X		
I		Hydraena subirregularis						R				X		
I		Hydropsyche doehleri						P			X			
I		Hydropsyche klefbecki						R						X
I		Hydropsyche morettii						R						X
I		Hydropsyche spiritoi						R						X
I		Hydryphantes (Hydryphantes) armentarius						R						X
A		Hyla intermedia						C					X	
I		Hyponophele lupina						R						X
M	1344	Hystrix cristata						P	X					
P		Iberis semperflorens						V			X			
I		Idiotarmon quadrivittatus						R						X
P		Ilex aquifolium						R						X
I		Inachis io						C						X
P		Iris pseudacorus						R			X			
I		Ischnura pumilio						R						X
I		Isoperla carbonaria						R						X
I		Iubsoda stigmatica						R						X
P		Juncus conglomeratus						R						X
I		Laccobius (Dimorpholaccobius) atrocephalus						R						X
R	1263	Lacerta viridis						C	X					
I		Lachnaia caprai						R				X		
I		Laemostenes barbarus						R						X
I		Lampra tirrenica						R						X
I		Laothoe populi						R						X
I		Lasionycta calberlai						R						X
P		Laurus nobilis						R						X
I		Leiosoma scrobiferum scrobiferum						R				X		
I		Leiosoma stierlini						R				X		
I		Leistus (Leistus) crenatus						R						X
I		Leistus (Sardoleistus) sardous						R						X
P		Lemna trisulca						V			X			

I		Lemonia taraxaci						R						X
P		Lepidium hirtum ssp. nebrodense						V			X			
I		Leptobium siculum						R				X		
M		Lepus corsicanus						P				X		
I		Lestes dryas						R						X
I		Lestes virens virens						R						X
I		Leuctra archimedis						R				X		
I		Leuctra costai						R						X
I		Leuctra fusca						R						X
I		Leuctra inermis						R						X
I		Leuctra leptogaster						R						X
I		Limenitis reducta						C						X
I		Limnebius simplex						R				X		
I		Limnephilus auricula						R						X
I		Limnephilus bipunctatus						R						X
I		Limnephilus cianficconiae						R				X		
I		Limnephilus flavicornis						R						X
I		Limnephilus hirsutus						R						X
I		Limnephilus ignavus						R						X
I		Limnephilus sparsus						R						X
I		Limnephilus vittatus						R						X
P		Limodorum abortivum						V					X	
P		Linaria purpurea						R				X		
P		Listera ovata						R			X			
I		Lithosia quadra						R						X
I		Lomechusa sicula						R				X		
I		Lomechusoides strumosus siculus						R				X		
I		Longitarsus laureolae						R				X		
I		Lophanthophora biciliata						R						X
I		Lophanthophora dispar						C						X
P		Loroglossum hircinum						V					X	
I		Lucanus tetraodon						R						X
I		Lymantria monacha						R						X
I		Lype phaeopa meridionalis						R						X
P		Lysimachia nemorum						R						X
P		Lythrum portula						V			X			
I		Macdunnoughia confusa						R						X
I		Macrophya albipuncta						R						X
I		Macrophya ribis						R						X
I		Macrophya rufipes						R						X
I		Macrothylacia rubi						R						X
I		Malachius lusitanicus						R						X
I		Malacosoma franconicum						R						X
I		Malacosoma neustrium						C						X
M	1357	Martes martes						P		X				
I		Marumba quercus						C						X
I		Megachile pilicrus						R						X
I		Megalinus sabellai						R				X		
I		Megasema ditrapezium						R						X
I		Megasema triangulum						R						X
I		Melecta albifrons nigra						R						X
I		Melecta luctuosa						R						X
I		Meliboeus (Meliboeoides) amethystinus destefanii						R				X		
I		Meligethes jelineki						R						X
I		Meligethes leati						R						X
I		Melitta tricincta						R						X

I		Meloe appenninicus						R						X
I		Meloe ganglbaueri						R						X
I		Meloe murinus						R						X
I		Mesapamea didyma						R						X
I		Mesapamea secalis						R						X
I		Mesoacidalia aglaja						R						X
I		Mesogona acetosellae						R						X
I		Mesoligia furuncula						R						X
I		Mesophylax aspersus						R						X
I		Metopoceras omar						R						X
I		Metropis nebrodensis						R				X		
I		Micrasema setiferum dolcinii						R						X
I		Micropterna fissa						R						X
I		Micropterna nycterobia						R						X
I		Micropterna testacea						R						X
I		Mimas tiliae						C						X
I		Modicogryllus algirius algirius						R						X
I		Monatractides (Monatractides) lusitanicus						R						X
I		Monosapyga clavicornis						R						X
I		Mulsanteus guillebelli						R						X
M	1341	Muscardinus avellanarius						P	X					
M		Mustela nivalis						P					X	
I		Mutilla europaea						R				X		X
I		Mylabris schreibersi						R						X
P		Myosotis sicula						V						X
P		Myriophyllum alterniflorum						V			X			
I		Myrmecophilus acervorum						R						X
I		Myrmilla bison						C				X		X
I		Nargus (Demochrus) sculus						R				X		
R		Natrix natrix sicula						C				X		
I		Nemoura palliventris						R						X
I		Neobisium (Neobisium) nemorense						R				X		
I		Neobisium (Neobisium) pacei						R				X		
I		Neocoenorrhinus abeillei						R						X
I		Neopiciella sicula						P				X		
P		Neotinia maculata						R					X	
P		Neottia nidus-avis						R					X	
I		Neurorthus iridipennis						R						X
I		Nola cucullatella						R						X
I		Nomada beaumonti						R						X
I		Nomada castellana						R						X
I		Nomada emarginata						R						X
I		Nomada fabriciana						R						X
I		Nomada femoralis						R						X
I		Nomada ferruginata						R						X
I		Nomada flavoguttata						R						X
I		Nomada guttulata						R						X
I		Nomada integra						R						X
I		Nomada julliani						R						X
I		Nomada pleurosticta						R						X
I		Nomada striata						R						X
I		Notodonta ziczac						R						X
I		Ochlodes venatus						C						X
I		Ochtebius sculus						R						X

I		Octodrilus damiani					R					X
I		Ocydromus (Ocydromus) siculus siculus					R					X
I		Ocypus aethiops luigionii					R			X		
I		Ocypus mus transadriaticus					R					X
P		Odontites bocconeii					V			X		
I		Odontura arcuata					R			X		
P		Oenanthe aquatica					V		X			
P		Oenanthe fistulosa					V		X			
I		Onthophagus (Paleonthophagus) massai					R			X		
P		Ophrys apifera					R				X	
P		Ophrys atrata					R				X	
P		Ophrys bertolonii					R		X			
P		Ophrys bombiliflora					R				X	
P		Ophrys ciliata					R				X	
P		Ophrys fusca					R				X	
P		Ophrys lacaitae					R		X			
P		Ophrys lutea					R				X	
P		Ophrys oxyrrhynchos					V			X		
P		Ophrys panormitana					R			X		
P		Ophrys sicula					R				X	
P		Ophrys sphecodes					R				X	
P		Orchis brancifortii					V				X	
P		Orchis italica					R				X	
P		Orchis longicornu					R				X	
P		Orchis morio					R				X	
P		Orchis papilionacea					R				X	
P		Orchis provincialis					R				X	
P		Orchis tridentata					R				X	
I		Orochares calaber siculus					R			X		
I		Orussus taorminensis					R					X
I		Osmia aurulenta					R					X
I		Osmia caerulescens caerulescens					C					X
I		Osmia gallarum					R					X
I		Osmia melanogaster					R					X
I		Osmia versicolor corrusca					R					X
I		Osmia viridana					R					X
P		Ostrya carpinifolia					R					X
I		Otiorhynchus (Arammichnus) calabrensis					R			X		
I		Otiorhynchus (Arammichnus) rigidesetosus					R			X		
I		Otiorhynchus (Arammichnus) setosulus					R			X		
I		Otiorhynchus (Jelenatus) affaber					R					X
I		Otiorhynchus (Misenatus) lugens					R					X
I		Otiorhynchus (Podoropelmus) oculatus					R					X
I		Pachetra sagittigera					R					X
I		Pachybrachis siculus					R			X		
I		Pachypus caesus					R			X		
I		Paederus ragusai					R			X		
I		Paraanthidium interruptum					R					X

I		Paranoctua interposita						R						X
I		Paranoctua orbona						R						X
I		Partnunia regalis						R						X
B		Parus palustris siculus						P				X		
I		Pedestredorcadion etruscum						R						X
I		Pedinus siculus						R				X		
I		Pediù siculus						R				X		
I		Pellenes siculus						R				X		
I		Percus corrugatus						R				X		
I		Perla grandis						R						X
I		Philorzhizus brandmayri						R				X		
I		Phyllodromica tyrrhenica						R				X		
I		Phyllotreta fallaciosa						R						X
I		Physetopoda lucasii lucasii						C						X
I		Physetopoda punctata						R						X
I		Pissodes castaneus						R						X
P		Plananthera chlorantha						R					X	
P		Plantago cupani						R						X
I		Platyderus canaliculatus						R				X		
I		Platystethus burlei						R						X
I		Plectophloeus nitidus						R						X
I		Plectrocnemia alicatai						V						X
I		Plectrocnemia geniculata factiosa						C				X		
I		Plutonium zwierleinii						R						X
R	1250	Podarcis sicula						C	X					
R	1244	Podarcis wagleriana						C	X					
I		Poecilocampa alpina canensis						C						X
I		Polycentropus divergens						C						X
I		Polycentropus malickyi						R						X
I		Polycentropus mortoni						C						X
I		Polydrusus sicanus						R				X		
P		Polygala preslii						R				X		
I		Polyphaenis sericata						R						X
I		Polyploca neoridens						C						X
P		Potamogeton natans						V			X			
P		Potamogeton pusillus						V			X			
I		Potamonectes (Potamonectes) fenestratus						R						X
I		Potamophylax gambaricus gambaricus						R				X		
I	1076	Proserpinus proserpina						R	X					
I		Proteinus siculus						R				X		
I		Protodeltote pygarga						R						X
I		Protonemura consiglioi						R				X		
I		Protonemura lagrecai						V						X
I		Protonemura paecox						R						X
I		Protonemura sicula						V				X		
I		Protzia felix						R						X
P		Prunus mahaleb						V			X			
I		Psammodius laevipennis						R						X
I		Pselaphogenius peloritanus						R				X		
I		Pseudepierus italicus						R						X
I		Pseudeuophrys nebrodensis						R				X		

I		Pseudomasoreus canigoulensis						R							X
I		Pseudomeira obscura						R							X
I		Pseudomeira pfisteri						R					X		
I		Pseudomeira reitteri						R					X		
I		Pseudomeira vitalei						R					X		
I		Pseudosphegesthes cinerea						R							X
I		Pseudoxestia apfelbecki						R							X
I		Pseudoversinia lagrecai						R					X		
I		Psylliodes leonhardi						R					X		
I		Psylliodes ruffoi						R					X		
I		Ptilodon capucina						R							X
I		Ptilodontella cucullina						R							X
I		Pyganthophora atroalba						C							X
I		Pyganthophora retusa						C							X
I		Pyganthophora ventilabris						R							X
I		Pyrgus armoricanus						C							X
I		Pyrgus malvoides						R							X
I		Quedius abietum						R							X
I		Quedius andreinii						R							X
I		Quedius brandmayri						R					X		
I		Quedius magniceps						R					X		
I		Quedius masoni						P							X
I		Quedius truncicola						R							X
P		Quercus congesta						R					X		
P		Quercus dalechampii						R							X
P		Quercus fontanesi						R					X		
P		Quercus gussonei						R					X		
P		Quercus ilex						C							X
P		Quercus petraea ssp. austrotyrrhenica						V					X		
A	1207	Rana lessonae						C	X						
P		Ranunculus flammula						V				X			
P		Ranunculus fontanus						V				X			
P		Ranunculus lateriflorus						R				X			
I		Raymondiiellus siculus						R					X		
I		Reicheia italica						R							X
I		Rhabdiopteryx nelgecta italica						R							X
I		Rhithrogena siciliana						R							X
I		Rhizotrogus romanoi						R					X		
I		Rhizotrogus siculus						R					X		
I		Rhodanthidium sticticum						C							X
I		Rhogogaster viridis						R							X
I		Rhopalum clavipes						R							X
I		Rhyacia lucipeta						R							X
I		Rhyacophila hartigi						R							X
I		Rhyacophila rougemonti						R							X
I		Rhynchites giganteus						R							X
P		Rhynchocorys elephas						V							X
I		Rhyparia purpurata						R							X
I		Ronisia ghilianii						C							X
I		Ronisia marocana						R							X
I		Ropalopus siculus						R					X		
I		Rophitoides epiroticus nebrodensis						R					X		X
P	1849	Ruscus aculeatus						R		X					
I		Rusina tristis						R							X
I	1050	Saga pedo						R	X						
P		Salix gussonei						V				X			

I		Salticus propinquus						R						X
P		Scabiosa cretica						R						X
I		Selandria serva						R						X
I		Sepedophilus sicilianus						R				X		
P		Serapias lingua						R					X	
P		Serapias parviflora						R					X	
P		Serapias vomeracea						R					X	
I		Sericostoma siculum						C						X
I		Siciloniscus tulliae						R				X		
I		Sideridis rivularis						R						X
I		Simo grandis						R						X
I		Sinodendron cylindricum						R						X
I		Siphonoperla torrentium						R						X
I		Smerinthus ocellatus						R						X
I		Smicromyrme ausonia						C						X
I		Smicromyrme ingauna						C						X
I		Solariola vitalei						R				X		
P		Sparganium emersum						V			X			
P		Sparganium erectum						V			X			
I		Sphecodes albilabris albilabris						R						X
I		Sphecodes ephippius						R						X
I		Sphecodes gibbus						R						X
I		Sphecodes hyalinatus						R						X
I		Sphecodes rubicundus						R						X
I		Sphenoptera (Deudora) gemmata sicelidis						R				X		
I		Sphinginus coarctatus						R						X
I		Spialia orbifer						R						X
P		Spirodela polyrrhiza						V			X			
I		Stactobia fuscicornis						V						X
I		Stauropus fagi						C						X
I		Stenichnus siculus						R				X		
I		Stenonemobius gracilis						R						X
I		Stenophylax bischofi						R				X		
I		Stenophylax mitis						R						X
I		Stenus capitatus						R						X
I		Stenus leonhardi						R				X		
I		Stephanus serrator						R						X
I		Stictoleptura oblongomaculata						R						X
I		Stromboceros delicatulus						R						X
I		Strongylogaster multifasciata						R						X
I		Strongylogaster xanthocera						R						X
I		Styphlus transjonicus						R				X		
I		Styphlus vidanoi						R				X		
I		Sunius georgii						R				X		
I		Sunius martinarum						R				X		
I		Symmorphus bifasciatus						R						X
I		Sympecma fusca						R						X
I		Tachysphex fulvitaris						R						X
I		Tachysphex pompiliformis						C						X
I		Tachysphex unicolor						C						X
R		Tarentola m. mauritanica						C					X	
I		Tasgius globulifer evitendus						R				X		
I		Tasgius pedator siculus						R				X		
P		Taxus baccata						R			X			
I		Tenthredopsis litterata						R						X

I		Tenthredopsis nassata						R						X
I		Tetralonia alticincta bindai						R				X		X
P		Teucrium siculum						R			X			
I		Thoracobombus pascuorum siciliensis						C				X		X
I		Thymelicus acteon						R						X
I		Thymelicus flavus						R						X
I		Thymelicus lineola						R						X
P		Thymus spinulosus						R						X
I		Tinodes locuples						R				X		
I		Tinodes marae						R				X		
I		Torneuma deplanatum						R						X
I		Torrenticola (Megapalpis) trinacriae						R				X		
I		Torrenticola (Torrenticola) crenobia						R						X
I		Torrenticola (Torrenticola) hyporheica						R				X		
I		Trachyphloeus nodipennis						R						X
I		Trichius rosaceus						R						X
I		Trimium besucheti						R				X		
I		Trypocopris pyraeneus cyanicolor						R						X
I		Tychomorphus opuntiae						P				X		
I		Tychus alicatai						R				X		
I		Tychus hennensis						R				X		
I		Tychus monilocornis						R						X
I		Tychus nebrodensis						R				X		
I		Tychus paludivagus sicilianus						R				X		
P		Typha domingensis						V			X			
I		Typhoeus typhoeus						R						X
I		Ulochlaena hirta						R						X
I		Uromenus riggioi						R				X		
P		Utricularia australis						V			X			
P		Utricularia vulgaris						V			X			
I		Velleius dilatatus						R						X
P		Vicia elegans						V				X		
R		Vipera aspis						R					X	
P		Vitis vinifera ssp. sylvestris						V						X
I		Wandesia (Pseudowandesia) lychnobia						R						X
P		Wolffia arrhiza						V			X			
I		Wormaldia mediana nielsenii						R						X
I		Xanthia aurago						R						X
I		Xanthia sulphurago						R						X
I		Xantholinus vitalei						R				X		
I		Xestia castanea						R						X
I		Xestia rhomboidea						R						X
I		Yigoga forcipula						R						X
I		Yigoga nigrescens						C						X
I		Zebramegilla savignyi						R						X
I	1053	Zerynthia polyxena						R	X					
I		Ziras leonhardi						R				X		
I		Zonuledo distinguenda						C						X
I		Zygaena lonicerae						R						X
I		Zygaena romeo						R						X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories:** **IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

[Back to top](#)

Habitat class	% Cover
N19	10.0
N18	15.0
N23	2.0
N06	2.0
N15	5.0
N17	1.0
N22	2.0
N20	5.0
N10	12.0
N09	3.0
N16	34.0
N21	2.0
N08	5.0
N07	2.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

La catena dei Nebrodi occupa una posizione intermedia tra la catena dei Peloritani ed il massiccio delle Madonie, sviluppandosi lungo il versante settentrionale della Sicilia. Si tratta di un'area montuosa con quote che partono dal livello del mare fino a 1950 m in corrispondenza di Monte Soro. Geologicamente l'area è caratterizzata da substrati prevalentemente silicei quali flysch, scisti e gneiss, mentre rari sono gli affioramenti carbonatici mesozoici che hanno la loro massima espressione nelle Rocche del Crasto presso Alcara Li Fusi. Il bioclina è compreso tra il termomediterraneo e supramediterraneo con ombrotipo compreso tra il subumido inferiore e l'umido inferiore. La parte più elevata dei Nebrodi rientra invece nel supratemperato submediterraneo con ombrotipo umido inferiore. Si distingue un versante settentrionale più umido rivolto verso il Tirreno e uno più xerico meridionale rivolto verso il centro della Sicilia in quanto non è direttamente interessato dalle correnti umide marine. Quest'area viene considerata come il polmone verde della Sicilia in quanto ricca di vegetazione forestale. Le formazioni boschive sono rappresentate da faggete termofile ricche in agrifoglio diffuse al di sopra dei 1300-1400 m. A quote inferiori sono diffusi i boschi di cerro, mentre al di sotto dei 900-1000 m si rinvencono normalmente sugherete, leccete e boschi misti a dominanza di Quercus congesta o talora di Quercus gussonei, e di boschi termofili a Quercus virgiliana. Più localizzati ed in genere rappresentati da piccoli lembi sono i boschi relitti a tasso ed agrifoglio, legati a stazioni altomontane interessate per gran parte dell'anno da un regime di nebbie. Di rilevante interesse sono pure i boschi misti a leccio e a carpino nero che normalmente si localizzano su substrati calcarei e in ambienti di forra. Ben rappresentati sono i prati-pascoli mesofili, diffusi soprattutto nelle superfici più o meno pianeggianti e ricchi in specie endemiche o rare, mentre nei tratti più acclivi e rocciosi si rinvencono bassi cespuglieti orofili. Interessante è pure la vegetazione igrofila che si localizza nelle depressioni umide e attorno ai laghetti montani fra cui in particolare il Biviere di Cesarò, la quale ospita specie di notevole rilievo fitogeografico appartenenti all'elemento eurosiberiano. In particolare le superfici lacustri con acque perenni ospitano aspetti molto peculiari e specializzati ricchi in idrofite sommerse o galleggianti. Altri aspetti vegetazionali rilevanti sono rappresentati dagli habitat rupestri o semirupestri colonizzati da comunità casmofile ricche in endemismi che prediligono le pareti più o meno verticali. Sulle creste e sui versanti rocciosi si localizza spesso una macchia termofila ad Euphorbia dendroides. Gli aspetti di degradazione più diffusi sono i cespuglieti ricchi in specie spinose decidue diffuse soprattutto nelle zone montane, mentre in quelle collinari sono frequenti le lande a cisti ed Erica arborea. Sui substrati calcarei e marnosi prevalgono invece le praterie ad Ampelodesmos mauritanicus. I brecciai ed i letti ciottolosi dei torrenti sono normalmente colonizzati da aspetti pionieri glareicoli a piccoli cespugli. Fra le formazioni igrofile riveste un certo interesse la vegetazione a Petagnaea gussonei, che si localizza in prossimità di sorgenti e lungo i rivoli sempre in condizioni di notevole ombreggiamento. Da segnalare inoltre sono i boschi e le boscaglie ripariali a salici e pioppi.

4.2 Quality and importance

I Nebrodi rivestono un grande interesse naturalistico, essi infatti, pur essendo sottoposti ad una forte pressione antropica, rappresentata essenzialmente da attività agrosilvopastorali, conservano ancora ambienti di grande rilevanza naturalistica e paesaggistica. La ricchezza della fauna si manifesta soprattutto nell'ambito dei gruppi animali di piccole dimensioni, che, per la loro abbondanza numerica, sono riusciti, almeno parzialmente, a sfuggire alle distruzioni operate dall'uomo. Non a caso le ricerche scientifiche, alcune delle quali ancora in corso, hanno portato alla scoperta di numerose specie nuove per la scienza, o per la fauna siciliana. Una parte rilevante della fauna dei Nebrodi è rappresentata da specie spinte verso sud dalle ultime glaciazioni, per le quali i boschi montani, le vallate percorse dai torrenti, le sorgenti e gli stagni, costituiscono, nelle attuali condizioni climatiche, gli ultimi rifugi presenti nella nostra isola. Le popolazioni di queste specie, essendo le più meridionali del loro areale di distribuzione, sono spesso caratterizzate rispetto alle popolazioni europee da una sensibile diversità genetica, che risulta di grande interesse per studi sull'evoluzione. In alcuni casi siamo in presenza di specie neoendemiche differenziate per isolamento dalla primitiva specie "madre" europea. La presenza di valli, boschi, torrenti, etc. in condizioni di relativa naturalità, garantisce anche la persistenza di un contingente di specie più antiche (paleotirreniche e paleomediterranee), che rappresentano una sorta di memoria storica delle faune esistenti in Sicilia in epoche prequaternarie. Per quanto riguarda i Vertebrati selvatici i Nebrodi costituiscono, ancora oggi, il territorio siciliano che offre le maggiori opportunità di sopravvivenza per numerose specie a rischio di estinzione nella nostra isola tra le quali meritano di essere menzionate il Gatto selvatico, la Martora e molti grandi Rapaci. Si può quindi affermare che i Nebrodi rappresentano senza alcun dubbio il territorio che in modo più significativo ha conservato le testimonianze della storia delle forme viventi sulla nostra isola. La catena dei Nebrodi rappresenta un'area di notevole interesse naturalistico e paesaggistico. Essa rientra in massima parte all'interno del parco dei Nebrodi e risulta caratterizzata dalla presenza di numerose specie rare ed endemiche localizzate soprattutto in habitat nemorali, umidi e nei pascoli. All'interno di questo sito si trovano le formazioni boschive di maggiore estensione e rilievo geobotanico della Sicilia. In particolare sono qui ben rappresentate le faggete, che ricoprono la parte centrale e più elevata della catena montuosa, le cerrete che normalmente stanno a contatto verso l'alto con le faggete e verso il basso con i boschi sempreverdi di sughera e leccio. Un ruolo importante è ricoperto dalle praterie mesofile utilizzate come pascolo estivo dal bestiame (ovini, bovini ed equini) nei quali si localizzano numerose specie endemiche o rare. Quest'area inoltre è ricca di depressioni periodicamente inondate e di ambienti lacustri che incrementano notevolmente la sua biodiversità in quanto ricche di igrofite ed idrofite esclusive di questi habitat estremamente specializzati.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

BELLA S., RUSSO P. & PARENZAN P., 1996 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna siciliana III. Bombici e Sfingi - Phytophaga, 6: 85-109.
BORSATO W. & TURRISI G.F., 2004 - Contributo alla conoscenza degli Eumenidae di Sicilia (Hymenoptera Vespoidea) - Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia, 55: 127-150.
BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2003 - Ornitologia Italiana. I. Gaviidae-Falconidae - Alberto Perdisa Editore, Bologna.
BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2004 - Ornitologia Italiana. II. Tetraonidae-Scolopacidae - Alberto Perdisa Editore, Bologna.
BRULLO S. & GRILLO M., 1978 -

Ricerche fitosociologiche sui parchi dei Monti Nebrodi (Sicilia settentrionale) - Not. Fitosoc., 13: 23-61.BRULLO S. & MARCENÒ C., 1985 - Contributo alla conoscenza delle classe Quercetea ilicis in Sicilia - Not. Fitosoc., 19(1): 183-229.BRULLO S., GRILLO M. & GUGLIELMO A., 1976 - Osservazioni ecologiche preliminari su Petagnia saniculifolia Guss., raro endemismo siculo - Giorn. Bot. Ital., 110: 293-296.BRULLO S., GUARINO R., MINISSALE P., SIRACUSA G. & SPAMPINATO G., 1999 - Syntaxonomical analysis of the beech forestes from Sicily - Ann. Bot., Roma, 57: 121-132.BRULLO S., MINISSALE P. & SPAMPINATO G., 1995 - Studio fitosociologico della vegetazione palustre dei monti Nebrodi (Sicilia settentrionale) - Fitosociologia, 27: 5-50.BRULLO S., MINISSALE P. & SPAMPINATO G., 1997 - Arrhenatherum nebrodense, a new species from Sicily - Lagasalia , 19: 903-910.BRULLO S., MINISSALE P., SIGNORELLO P. & SPAMPINATO G., 1996 - Contributo alla conoscenza della vegetazione forestale della Sicilia - Coll. Phytosoc., 24: 635-647.BRUNO S., 1970 - Anfibi e Rettili di Sicilia (Studi sulla Fauna Erpetologica Italiana.XI) - Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Catania (serie VII), 2: 185-326.CARFÌ S. & TERZANI F., 1993 - Attuali conoscenze del popolamento odonatologico della Sicilia e delle isole dipendenti - Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 71 (2): 427-454. CIANFICCONI F., DE PIETRO R., GERECKE R. & MORETTI G., 1999 - Catalogo dei Tricotteri della Sicilia - Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 77: 259-309.GIANGUZZI L. & LA MANTIA A., 2004 - Osservazioni fitosociologiche, sinecologiche e sincorologiche sulla vegetazione relittuale a Petagnea gussonei (Galio-Urticetea) nell'area dei Monti Nebrodi (Sicilia nord-orientale) - Fitosociologia, 41 (1): 165-180.GIANGUZZI L., 1999 - Flora e vegetazione dei Nebrodi, itinerari didattici - Ass. Agr. Foreste Reg. Sicilia, S. Agata di Militello. LO VALVO F. & LONGO A.M., 2001 - Anfibi e Rettili in Sicilia - WWF Sicilia, Palermo, 85 pp.LO VALVO F. 1998 - Status e conservazione dell'erpetofauna siciliana - Il Naturalista siciliano, S. IV, 22 (1-2): 53-71.LO VALVO M., MASSA B. & SARÀ M. (red.), 1993 - Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio - Il Naturalista siciliano, 17 (suppl.): 1-371.NOBILE V. & CAMPADELLI G., 1998 - Il genere Sphecodes Latreille, 1804 in Italia (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae) - Bollettino dell'Istituto di Entomologia "G. Grandi", Università di Bologna, 52: 85-103.NOBILE V. & TOMARCHIO S., 1998 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei di Sicilia. XIV. La famiglia Melittidae (Insecta, Hymenoptera) - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali, 30 (353) (1997): 285-290. NOBILE V. & TOMARCHIO S., 2000 - Apoidei nuovi o poco noti di alcune regioni d'Italia (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali, 33 (358): 43-54.NOBILE V. & TURRISI G. F., 1997 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei di Sicilia. I. Le tribù Lithurgini, Dioxyini e Stelidini (Insecta, Hymenoptera, Megachilidae) - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali, 29 (351) (1996): 15-26. NOBILE V. & TURRISI G.F., 1999 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei cleptoparassiti di Sicilia. IV. La tribù Coelioxyni (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali, 32 (356): 161-170. NOBILE V., 1988 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei (Insecta, Hymenoptera) di Sicilia. I. I generi Habropoda Smith, Tetralonia Spinola (gruppo ruficornis F.), Melecta Latreille, Eupavlovskia Popov e Thyreus Panzer - Animalia, 14 (1987): 73-89. NOBILE V., 1989 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei (Insecta, Hymenoptera) di Sicilia. II. Il genere Osmia Panzer 1806 - Animalia, 15 (1988): 159-173.NOBILE V., 1990 - Il genere Anthidium Fabricius 1804 e affini (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) in Sicilia, con descrizione di Pseudoanthidium alpinum gregoriense subsp. n. - Animalia, 16 (1989): 131-145. NOBILE V., 1991 - Contributo alla conoscenza delle Api parassite (Insecta Hymenoptera) di Sicilia. II. Il genere Nomada Scopoli 1770, con descrizione di una nuova specie - Animalia, 17 (1990): 219-243.NOBILE V., 1992 - Contributo alla conoscenza delle Api solitarie (Insecta, Hymenoptera) di Sicilia. IV. La tribù Anthophorini Dahlbom 1835 - Animalia, 18 (1991): 237-259. PESARINI F. & TURRISI G.F., 2001 - Contributo alla conoscenza dei Sinfiti di Sicilia (Hymenoptera Symphyta) - Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 80: 183-221.PESARINI F. & TURRISI G.F., 2003 - Orussus taorminensis (Trautmann, 1922) new to Iberian peninsula and to Africa (Hymenoptera, Orussidae) - Boletin de la Asociacion Espanola de Entomologia, 27 (1-4): 93-98.RAVIZZA C. & GERECKE R., 1992 - A review of the distribution of Plecoptera on Sicily - Memorie della Società entomologica italiana, 70 (2) (1991): 9-31. RUFFO S. STOCH F. (eds.), 2005 - Checklist e distribuzione della fauna italiana. - Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2serie, Sezione Scienze della Vita 16.RUSSO P., BELLA S. & PARENZAN P., 2001 - Contributo alla conoscenza dei Nottuidi della Sicilia (Lepidoptera, Noctuidae) - Phytophaga, 11: 11-85.SABELLA G. & SPARACIO I., 2004 - Il ruolo dei Parchi siciliani nella conservazione dei taxa di insetti di particolare interesse naturalistico (Insecta Coleoptera et Lepidoptera Rhopalocera) - Il Naturalista siciliano, S. IV, 28 (1): 477-508. TOMARCHIO S. & TURRISI G.F., 2002 - Nuovi dati su alcuni Orussidae italiani (Hymenoptera Symphyta) - Bollettino della Società entomologica italiana, 134 (2): 163-166.TUCKER G.M. & HEATH F.H., 1994 - Birds in Europe: their conservation status.Birdlife Conservation series n.3 - Birdlife International, Cambridge, 600 pp.TURRISI G.F, 2002 - Gli Stephanidae di Sicilia, con descrizione del maschio di Megischus anomalipes (Förster 1855) (Hymenoptera Stephanoidea) - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Catania, 35 (361): 623-635. TURRISI G.F. & VACCARO A., 1998 - Contributo alla conoscenza degli Anfibi e dei Rettili di Sicilia - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Catania, 30 (353) (1997): 5-88.TURRISI G.F., 1999 - Contributo alla conoscenza dei Mutillidae di Sicilia (Hymenoptera Aculeata Scolioidea) - Bollettino dell'Accademia Gioenia Scienze Naturali, Catania, 31 (354) (1998): 119-155.TURRISI G.F., 1999 - La famiglia Sapygidae in Sicilia (Hymenoptera Scolioidea) - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Catania, 31 (354) (1998): 335-338.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

[Back to top](#)

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
IT13	12.0	IT04	95.0		

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
IT04	Parco Naturale Regionale dei Nebrodi	*	70.0

designated at international level:

Type	Site name	Type	Cover [%]
------	-----------	------	-----------

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

[Back to top](#)

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

☒	Yes	Name: Piano di gestione Monti Nebrodi decreto n. 883 del 25/11/2011 Link: _____
☐	No, but in preparation	
☐	No	

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

[Back to top](#)

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

☐ Yes ☒ No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

101080 102010 81090 1:10000 UTM32N WGS84